

MIELE kookplaat keramisch inbouw KM 6202

€ 859,00



Bezorgopties:

- Inbouwen excl. aansluitmateriaal +€ 85,00
Aansluitmateriaal
- Elektra perilex stekker +€ 18,00

Beschrijving:

De Miele KM 6202 is een inbouw keramische kookplaat uitgevoerd met 4 kookzones waaronder twee VarioZones. Deze zones zijn zowel geschikt voor kleine als ook voor grote pannen en daardoor flexibel in gebruik.

Praktisch verder bij de Miele KM6202 is het Con@ctivity 2.0 systeem, waarbij - indien gekozen wordt voor een bijpassende Miele afzuigkap met eveneens dit systeem - de afzuigkap automatisch communiceert met de kookplaat. Daarnaast beschikt deze kookplaat over een ExtraSpeed kookzone waardoor u snel (tijdwinst tot 35%) uw gerecht kunt bereiden.

Specificaties

Miele KM 6202 kookplaat keramisch inbouw

Soort verwarming

- Soort verwarming: Elektrisch

Uitvoering

- Onafhankelijk van oven: De kookplaat kan los van een oven worden geïnstalleerd. De ruimte onder de kookplaat staat dan ter beschikking voor lades of kasten. Dat zorgt voor flexibiliteit bij de inrichting.

Design

- Elegant oppervlak van glaskeramik
- Kleur van het keramisch glas: Zwart
- Printdesign: Decor basaltgrijs
- Roestvrijstalen randlijst rondom

Uitvoering kookzone

- Aantal kookzones: 4

Kookzone

- Positie: Links voor
- Soort: Vario-kookzone
- Diameter in mm: Ø 100 / Ø 180
- Vermogen in W: 600/1800

Kookzone

- Positie: Links achter
- Soort: Eénringskookzone
- Diameter in mm: Ø 145
- Vermogen in W: 1200

Kookzone

- Positie: Rechts achter
- Soort: ExtraSpeed
- Diameter in mm: 120/210
- Vermogen in W: 1200/2900

Kookzone

- Positie: Rechts voor
- Soort: Eénringskookzone
- Diameter in mm: Ø 145
- Vermogen in W: 1200

Bedieningsgemak

- Bediening met sensortoetsen: DirectControl-frontbediening Snel en intuïtief: U kiest voor elke kookzone apart de vermogensstanden en tijden via een getallenreeks.
- Vario-kookzone
- Stop&Go-functie: Zo kan er niets aanbranden: Met deze functie zet u alle kookzones tegelijkertijd op stand 1.
- Kookwekker: Ontspannen koken: de gebruiksduur kan per kookzone worden ingesteld en na afloop klinkt een signaal.

- Automatisch uitschakelen voor alle kookzones: De timer op de kookplaat helpt u ontspannen een maaltijd samen te stellen. U kunt de bereidingstijd voor uw kookzone instellen, zodat die automatisch op tijd wordt uitgeschakeld.
- Aankookautomaat: Gemak tijdens het koken: de automaat begint op hoog vermogen en schakelt automatisch terug naar een lagere stand.
- Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltone): Helemaal uniek: U kunt de standaard instellingen van de kookplaat naar eigen wens aanpassen.

Weergaven

- Digitale weergave van de vermogensstanden

Efficiëntie en duurzaamheid

- Restwarmtebenutting

Thuisnetwerk

- Miele@home
- Automatische functie Con@ctivity 2.0

Onderhoud en reiniging

- Eenvoudig te reinigen glaskeramiek: Kookplaten met glaskeramiek zijn zeer eenvoudig te reinigen. U kunt gemakkelijk vlekken verwijderen.

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling: Intelligent: Ook als de maximale gebruiksduur wordt overschreden, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
- Vergrendelingsfunctie: De vergrendelingsfunctie vergrendelt de ingestelde vermogensstanden tijdens het koken.
- Ingebruiknamebeveiliging: Uiterst behulpzaam: Beide functies voorkomen dat de kookplaat ongewenst wordt gebruikt.
- Foutmeldingen
- Oververhittingsbeveiliging: Beschermt de kookplaat: Bij extreme belasting wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
- Panbeveiliging: Ter bescherming van uw pannen wordt de ExtraSpeed-kookzone uitgeschakeld als u bijvoorbeeld een kookzone wilt gebruiken zonder dat er pannen op staan of als er een lege pan wordt verwarmd. U kunt de kookzone op elk gewenst moment weer inschakelen.
- Restwarmte-indicatie: Praktische hulp bij dagelijkse keukenwerkzaamheden: Bij elke kookzone wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.

Technische gegevens

- Afmetingen in mm (breedte): 574
- Afmetingen in mm (diepte): 504
- Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm: 47
- Afmetingen uitsparing in mm (breedte): 560
- Afmetingen uitsparing in mm (diepte): 490
- Spanning in Volt: 230
- Totale aansluitwaarde in kW: 7,1
- Gewicht in kg: 8
- Frequentie in Hz: 50-60
- Lengte aansluitkabel in meters: 1,4

Meegeleverde accessoires

- Kookplaatkrabber

- Aansluitkabel: .

Eigenschappen:

Soort	Keramisch
Aantal branders / zones	4-pits
Breedte kookplaat (cm)	57,40
Uitvoering	Zwarte glasplaat
Productcode fabrikant	KM6202
Soort	kookplaat
Kenmerken	Standaard nis 56x49 cm, Tiptoets bediening, Roestvrijstalen rand
Aansluitwaarde elektra (kW)	7,10
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze keramische kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Buitenmaten (h x b x d)	47 x 574 x 504 mm.
Inbouwmaten (h x b x d)	47 x 560 x 490 mm.

Garantie:

De kwaliteit van Miele zit hem niet alleen in het apparaat zelf, ook service en garantie zijn goed geregeld. Zelfs bij het ontwerp van **MIELE kookplaat keramisch inbouw KM 6202** is rekening gehouden met praktische toegankelijkheid voor monteurs. Dit alles om bij eventuele storingen ook hierin de beste kwaliteit te kunnen bieden. Miele geeft **2 jaar garantie** bij aankoop van de MIELE kookplaat keramisch inbouw KM 6202. Deze garantie heeft betrekking op arbeidsloon, voorrijkosten en eventueel benodigde onderdelen.

Eerste hulp bij storingen

Miele Nederland heeft op basis van de ervaringen van haar monteurs een module ontwikkeld welke u als klant moet helpen om veel voorkomende gebruikersfouten; eenvoudige storingen etc. te helpen oplossen. Groot voordeel hiervan is dat u direct weer kunt beschikken over een werkend apparaat en dat u - bij een bezoek van de monteur - toch tegen kosten aanloopt. De [eerste hulp bij storingen](#) module van Miele tracht aan de hand van diverse vragen en voorstellen u verder te helpen om op begrijpelijke wijze uw machine weer werkend te krijgen.

Uitgesloten van garantie

Storingen voortkomend uit gebruikers fouten vallen niet onder de garantie. Tevens zijn ook kunststof onderdelen uitgesloten van garantie.

Wat te doen bij een storing?

Als u een storing heeft kunt u het beste contact met ons opnemen per mail info@deschouwwitgoed.nl of telefonisch op nummer (035) 69 18115. Aangezien De Schouw Witgoed beschikt over een eigen service dienst hebben wij de nodige ervaring en zullen wij dan ook allereerst proberen u - indien mogelijk - telefonisch te helpen. Mocht dit niet lukken dan zullen wij contact opnemen met de service dienst van Miele Nederland en uw storing bespreken. U zult vervolgens gebeld worden voor het maken van een afspraak voor bezoek van de monteur. Of - indien de storing eenvoudig zelf te verhelpen is - zult u gebeld worden om uit te leggen welke stappen u zelf kunt ondernemen.

Service dienst Miele Nederland:

Bij Miele kunt u [online uw service aanvraag](#) ingeven en heeft u zelfs de mogelijkheid om direct een afspraak op het door u gewenste moment in te geven. Zeer praktisch en zeer klantvriendelijk. Mocht u dit liever telefonisch doen dan kunt u Miele bereiken op telefoonnummer (0347) 37 88 88.

Maattekening MIELE kookplaat keramisch inbouw KM 6202

