

ETNA kookplaat inbouw inductie KIF670DS

€ 599,00



Bezorgopties:

- Inbouwen excl. aansluitmateriaal +€ 99,00
Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm²) +€ 22,00

Beschrijving:

De Etna KIF670DS is een matte inductie kookplaat geschikt voor installatie op 1 of 2 fasen en voorzien van 4 inductie kookzones. Deze inbouw kookplaat is 70 centimeter breed en uitgevoerd in het matzwarte decorloze glasplaat.

De glasplaat van de KIF670DS heeft een speciale behandeling gekregen om een unieke gematteerde look te creëren. De aanduiding van de kookzones is juist weer glanzend zwart glas waardoor een strak geheel gevormd wordt. Praktisch verder is de eenvoudige bediening welke zich middenvoor bevindt (tiptoetsen).

Voor het inbouwen van de KIF670DS dient een uitsparing van 560 bij 490 millimeter beschikbaar te zijn. Deze KIF670DS is voorzien van powermanagement wat je de keuze geeft de kookplaat aan te sluiten op 2 fase voor optimaal vermogen of op 1 fase met een normale stekker als je nog geen 2 fase hebt en geen aanpassingen wil doen aan je meterkast.

Specificaties

Etna KIF670DS kookplaat Inductiekookplaat (70 cm) 1- of 2 fasen aansluiting

- Design Special met unieke gematteerde look
- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 4 kookzones
- centrale aan/uit bediening

Gebruikersgemak:

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase*

Technische specificaties:

- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 700 x 520 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W
- zone linksvoor ø 18,0 cm – 50 – 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm – 50 – 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm – 50 – 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm – 50 – 3000 W
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 380 x 180 mm – 50 – 2800 W

Optionele accessoires:

- HPS103 3 delige pannenset
- HPS204 4-delige pannenset
- HPS304 4-delige pannenset
- HPG100 Grillplaat
- HPT100 Teppanyaki

* Bij 1-fase aansluiting heeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal op stand 8 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding) .

Eigenschappen:

Soort	Inductie
Aantal branders / zones	4-pits
Breedte kookplaat (cm)	70,00
Uitvoering	Matzwarte glasplaat
Productcode fabrikant	735811
Soort	kookplaat
Kenmerken	Standaard nis 56x49 cm, Tiptoets bediening, Uniek aansluiting 230 Volt
Aansluitwaarde elektra (kW)	3,68
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze inductie kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen aan de hand van de maattekening. Plaats de kookplaat in de nis, monteer deze volgens de montage handleiding en sluit de elektra aan op een standaard randaaarde stopcontact.
Buitenmaten (h x b x d)	54 x 700 x 520 mm.
Inbouwmaten (h x b x d)	50 x 560 x 490 mm.

Garantie:

Naast een zeer interessante prijs heeft Etna tevens de garantie en service als belangrijke peiler staan. Mede daarom ontvangt u **2 jaar volledig + 3 jaar onderdelen garantie** bij aankoop van uw **ETNA kookplaat inbouw inductie KIF670DS**. Lees hieronder wat deze garantie exact inhoudt.

Wat valt er niet onder deze garantie?

Storingen voortkomend uit gebruikersfouten en kunststof onderdelen vallen niet onder de garantie.

Zelf de meest voorkomende problemen oplossen

Om de meest voorkomende en eenvoudige storingen op te kunnen lossen heeft Etna Nederland een kennisbank samengesteld. Wij adviseren u deze - voor het maken van een afspraak voor de monteur - even te raadplegen om zodoende kleine problemen en gebruikersfouten direct op te kunnen lossen.

[Kennisbank met vragen en antwoorden op veel voorkomende storingen](#)

Wat houdt de garantie in?

Standaard krijgt u twee jaar volledige fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie omvat arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen. De 5 jaar garantie regeling houdt in dat u - naast de normale 2 jaar volledige garantie - in jaar 3, 4 en 5 geen kosten heeft voor arbeidsloon en onderdelen. U dient in deze drie jaren bij bezoek van de monteur alleen de voorrijkosten te voldoen.

LET OP: indien u recht heeft op 5 jaar garantie, dient u uw aankoop zelf te registreren !

Bij aankoop van een Etna apparaat waarop u 5 jaar garantie krijgt dient u zich binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Dit is belangrijk aangezien u alleen dan in aanmerking kunt komen voor de 5 jaar Etna garantie. De registratie is vrij eenvoudig uit te voeren. Zorgt u ervoor dat u beschikt over het volledige type en serienummer van het apparaat.

[Registreer uw Etna apparaat](#)

Wat te doen bij een storing?

Wij adviseren u om - zowel binnen als buiten de garantie - uw storing direct bij ons te melden. Dit kunt u telefonisch doen via 035-6918115, maar bij voorkeur per email naar info@deschouwwitgoed.nl. Aangezien De Schouw Witgoed een eigen service- en technische dienst heeft kunnen wij - op basis van onze ervaring - een snelle inschatting van uw probleem of storing maken. Afhankelijk daarvan ondernemen wij de beste stappen om goed en snel uw probleem op te lossen. Mocht u er echter liever uw storing direct bij Etna Nederland melden, dan kunt u dit rechtstreeks via de service website van Etna uitvoeren: www.etna.nl

Direct contact opnemen met Etna service

De afdeling service van Etna is eveneens telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0900 - 555 00 02 (€0,25 pm).

Maattekening ETNA kookplaat inbouw inductie KIF670DS

