

NOVY inductie kookplaat met afzuiging inbouw Up 40002

€ 2.645,00



Bezorgopties:

- Montage o.b.v. nacalculatie +uurtarief
Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm²) +€ 22,00

Beschrijving:

De Novy 40002 is een luxe werkbladafzuiging uit de Up Power lijn van Novy uitgevoerd in het zwart en voorzien van 4 inductie zones met in het midden de afzuigingunit. Deze heeft een hoogte van 10 centimeter en is eenvoudig te reinigen.

De twee voorste zone heeft een afmeting van 175 mm. en beschikken over een maximaal vermogen van 1400 Watt. De beide achterste zones zijn 210 mm. groot en beschikken over een maximaal vermogen van 3000 Watt. Alle zones worden aangestuurd via tiptoets bediening.

Het afzuiggedeelte komt automatisch omhoog bij het activeren van de zone en beschikt over een maximale capaciteit van 537 m³/uur.

Novy Up serie

Deze werkbladafzuiging behoort tot de Novy Up serie en is te combineren met de andere producten uit deze lijn (zie ook de foto's). Daarmee kunt u een kookplaat met geïntegreerde afzuiging geheel naar eigen wens samen stellen.

Specificaties

NOVY inductie kookplaat met afzuiging inbouw 40002

Belangrijkste voordelen van de Novy 40002 op een rij:

- Stille en efficiënte Novy afzuiging
- Dampafzuiging ter hoogte van pot (toren 10cm)
- Configureer uw eigen kookopstelling
- Maximale kookoppervlakte
- Frequent gebruik
- Eenvoudige reiniging

Kookzones

- Aantal kookzones: 4 zones
- Specificaties kookzones: Zone Afmetingen kookzone (mm) Vermogen kookzone (W) Positie kookzone 1 175 1100/1400 Voor 2 210 2300/3000 Achter

Energie label

- Energie efficiëntie klasse (EEdampkap): B
- Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AECafzuigkap): 55,9
- Licht efficiëntie klasse (LEafzuigkap): Niet van toepassing
- Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEafzuigkap): C
- Vetfilterefficiëntie klasse (GFEafzuigkap): C

Functies en kenmerken

- Motor: Geïntegreerd
- Aantal motoren: 1
- Geluidsdemper: Geïntegreerd
- Recirculatie: Optioneel
- InTouch functie: Niet van toepassing
- Auto stop: Ja
- Naloopstand: Ja
- Hoogte toren (cm): 0, 10
- Aantal vetfilters: 1
- Vetfilter reiniging indicatie: Ja
- Recirculatiefilter reiniging indicatie: Ja
- Diameter duct (mm): 222x89

Functions and features hobs

- Brugfunctie flexzones: Niet van toepassing
- Flexzones: Niet van toepassing
- Grill functie: Nee
- Chef functie: Nee
- Pot move functie: Nee
- Automatische pot detectie: Nee
- Restwarmte aanduiding: Ja
- Kinderbeveiliging: Ja
- Stop&Go functie: Nee
- Veiligheidsuitschakeling: Ja
- Timers: Kookwekker / Timer per Zone

Afmetingen

- Diameter uitblaasopening (mm): 222x89
- Positie afvoer: Links

Luchtstroom en geluidsniveau

- Vrijblazend debiet (m³/h): 750
- Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h): 375
- Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost): 537
- Max pressure duct out at minimum speed (Pa): 188
- Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)): 55
- Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost): 64
- Geluidsniveau afvoer min snelheid (dB(A)) (LW Amin): 55

Technische specificatie

- Maximaal vermogen (W): 7555
- Voltage cooker hood (V): 220-230
- Frequentie (Hz): 50
- Lengte van de aansluitkabel (m): 1 .

Eigenschappen:

Soort	Inductie kookplaat met afzuiging
Aantal branders / zones	4 zones met afzuiging
Breedte kookplaat (cm)	87,20
Uitvoering	Zwarte glasplaat
Productcode fabrikant	Up 40002
Soort	inductie kookplaat met afzuiging
Kenmerken	Tiptoets bediening
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze inductie kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Inbouwmaten (h x b x d)	224 x 852 x 500 mm.

Garantie:

Bij Novy staat kwaliteit en service centraal. Zodoende ontvangt u **2 jaar volledig + 3 jaar onderdelen garantie** bij aankoop van de **NOVY inductie kookplaat met afzuiging inbouw Up 40002**. De eerste 2 jaar zijn volledig, in het derde, vierde en vijfde jaar betaald u alleen de voorrijkosten.

Wat valt er niet onder deze garantie?

Storingen voortkomend uit gebruikersfouten en kunststof onderdelen vallen niet onder de garantie.

Wat houdt deze garantie exact in?

Standaard krijgt u twee jaar volledige fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie omvat onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon.

Na deze twee jaar geeft Novy u nog eens 3 jaar extra garantie op afzuigkappen, kookplaten en werkbladafzuiging. Deze garantie omvat de onderdelen en arbeidsloon. Alleen de voorrijkosten te weten € 140 excl. b.t.w. (navraag datum 01-02-2024) dienen in het 3e, 4e en 5e jaar voldaan te worden. Hiervoor dient u zich wel te registreren via onderstaande link: [Registreer uw Novy afzuigkap, kookplaat of werkbladafzuiging voor 5 jaar garantie regeling](#).

Wat te doen bij een storing?

Als u een storing heeft kunt u het beste contact met ons opnemen per mail via info@deschouwwitgoed.nl of telefonisch op nummer (035) 69 18115. Aangezien De Schouw Witgoed over een eigen servicedienst beschikt, hebben wij de nodige ervaring. We zullen in eerste instantie dan ook proberen u - indien mogelijk - telefonisch te helpen. In het geval dat dit niet mogelijk is, zullen wij contact opnemen met de servicedienst van Novy en uw storing bespreken. U zult vervolgens gebeld worden voor het maken van een afspraak voor bezoek van de monteur. Of - indien de storing eenvoudig zelf te verhelpen is - zult u gebeld worden om uit te leggen welke stappen u zelf kunt ondernemen.

Maattekening NOVY inductie kookplaat met afzuiging inbouw Up 40002

