


TEKA kookplaat inbouw keramisch TT6420

€ 504,- Gratis bezorgd in Nederland **€ 504,00**



Bezorgopties:

- Inbouwen excl. aansluitmateriaal +€ 99,00
Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm²) +€ 22,00

Beschrijving:

De TEKA TT6420 is een 60 cm. brede keramische kookplaat uitgevoerd met een metalen frame rondom. Deze inbouw kookplaat heeft een uitbreidbare zone linksachter, beschikt over een kooktimer programmeer functie en een kook-boost functie. Praktisch verder is de touch control bediening welke zich middenvoor bevindt.

Specificaties

Teka TT6420 kookplaat inbouw keramisch

- Vitrokeramische kookplaat
- Aanraakbediening
- Kookwekker
- 4 kookzones:
- 1 HiLight kookzone Ø 145 mm
- 1 HiLight kookzone Ø 180/210 mm
- 1 HiLight kookzone Ø 180 mm
- Burst of kookfunctie
- Kinderslot
- Stop & Go functie
- Restwarmte-indicator
- Maximaal nominaal vermogen: 6.200 W

Algemene metingen

- Product hoogte (mm): 51
- Product breedte (mm): 605
- Product diepte (mm): 515
- Gewicht van het product (Kgs): 8,9

Inbouw maten

- Inbouw breedte (mm): 560
- Inbouw diepte (mm): 490
- Inbouw hoogte (mm): 51

Bijzondere kenmerken

- Aantal vermogen standen: 9

Elektrische verbinding

- Frequentie (Hz): 50/60
- Aansluitwaarde (V): 220-240
- Lengte kabel aansluiting (cm): 100
- Maximum nominaal vermogen (W): 6200

Kookzones

- Kook zones: 4
- Energieverbruik voor de hele kookplaat, Wh/Kg: 188,72

Beveiligingssysteem

- Restwarmte-indicator (Gaskookplaat): Ja
- Restwarmte-indicator (Electrische kookplaat): Ja
- Automatische veiligheidsuitschakeling (Auto Lock) (Elektrische kookplaat): Ja
- Veiligheidsblokkering: Ja
- Kinderslot: Ja

Afwerking

- Oppervlakteafwerking: Slim metal frame
- Eenvoudige installatie: Ja

Accessoires

- Junction Kit: NO
- Teppan Yaki: Optional.

Eigenschappen:

Soort	Keramisch
Aantal branders / zones	4-pits
Breedte kookplaat (cm)	60,00
Uitvoering	Zwarte glasplaat
Productcode fabrikant	TT6420
Artikelcode	40239021
Soort	kookplaat
Kenmerken	Standaard nis 56x49 cm, Tiptoets bediening
Aansluitwaarde elektra (kW)	6,20
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze keramische kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Inbouwmaten (h x b x d)	51 x 560 x 490 mm.

Garantie:

Om de kwaliteit te onderstrepen ontvangt u bij aankoop van de **TEKA kookplaat inbouw keramisch TT6420 2 jaar garantie**. Deze garantie betreft de volledige dekking van voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen. Bij aanschaf van 4 of meer apparaten in één bestelling ontvangen u niet 2 maar zelfs 5 jaar garantie !

Wat valt er niet onder deze garantie?

Storingen voortkomend uit gebruikersfouten en kunststof onderdelen vallen niet onder de garantie.

Wat te doen bij een storing?

Natuurlijk kunt u rechtstreeks contact opnemen met Teka, echter wij geven er de voorkeur aan dat u uw storing bij ons meldt. Dit in verband met het simpele feit dat wij kortere lijnen met hen hebben en in deze graag iets voor u willen betekenen. U kunt dan ook het beste een mail sturen naar info@deschouwwitgoed.nl of bellen naar telefoonnummer (035) 69 18115. Aangezien De Schouw Witgoed beschikt over een eigen servicedienst, hebben wij de nodige ervaring en zullen wij dan ook allereerst proberen u - indien mogelijk - telefonisch te helpen. Mocht dit niet lukken dan zullen we in overleg met Teka bepalen hoe we het beste uw storing op kunnen lossen.

Contactgegevens Teka service dienst:

U kunt desgewenst uw service aanvraag per e-mail ingeven via het info@witgoedreparaties.nl. Telefonisch is de servicedienst van Teka te bereiken op nummer (085) 160 55 10

Maattekening TEKA kookplaat inbouw keramisch TT6420

