

OPERA inductie kookplaat met afzuiging inbouw DNP93C111 Nivel Pro 930

€ 6.199,00



Bezorgopties:

- Montage o.b.v. nacalculatie +uurtarief
Aansluitmateriaal elektra
- Perilex snoer (16 Amp/1.5 mm²) +€ 22,00

Beschrijving:

De Opera DNP93C111 is een 93 centimeter brede inductie kookplaat behorend tot de Nivel 930 serie en uitgevoerd met 5 inductie kookzones. Deze kookplaat is voorzien van een fijn vormgegeven roestvrijstaal frame (anti-stootrand) rondom de kookplaat. De unit in/onder het werkblad heeft een hoogte van 152-170 mm. Deze kookveldafzuiging is geschikt voor een recirculatie motor uitvoering en is dieper model (zeer praktisch) voor meer panruimte van 580 mm.

Inductie technologie

Het Nivel inductie systeem is technologisch geavanceerd – 3.7 kW kookzones met brugfunctie en witte LED sliderbediening – waardoor er snel en gebruiksvriendelijk gekookt kan worden. De kookplaat is kenmerkend door de vijf beschikbare kookzones. Dit praktische systeem heeft Booster-, Timer-, Pauze & Recall-, en automatische panherkenning functies. Ook bezit de kookplaat over een Grillfunctie. Met de automatische stand van de afzuiging, stelt de afzuiging zichzelf in de stand naar de mate waarin gekookt wordt op de plaat. Uiteraard is de afzuiging ook handmatig te bedienen. Het is ook uiterst veilig dankzij de automatische veiligheidsuitschakeling, de kinderbeveiliging en de restwarmte-indicator.

Afzuigstelsysteem

Het Nivel afzuigstelsysteem maakt gebruik van een motor met hoge prestaties op het gebied van luchtsnelheid en geluid, met een laag verbruik dankzij de borstelloze technologie. De uittrekbare technische lade van AISI 304 staal bevat een vetfilter, een condensatiefilter en een doeltreffend actief koolstoffilter om geuren en aangezogen deeltjes te verminderen.

Specificaties

Opera DNP93C111 Nivel Pro 930 inbouw inductie kookplaat met afzuiging

Algemene informatie

- Afmetingen (breedte x diepte x hoogte): 930 x 580 x (152/170 - 182/200) mm
- Kooktechniek: Inductie
- Aantal zones: 5
- Materiaal kookplaat: KeraSpectrum glaskeramiek met Brushed Effect
- Type motor (B en C versie): Vloermotor

Kookplaat informatie

- Aansluitwaarde: 169 W
- Standen bediening: 1 – 9, Intensief
- Uitvoeringen: Extern (A), niet inbegrepen - Intern (B) - Recirculatie(C)
- Uitblaas kanaal: 222 x 90 mm

Kookplaat informatie

- Aansluitgegevens: 380 – 415 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Drie fasen aansluiting: 3 x 16 A
- Aansluitwaarde: 10,4 kW
- Standen bediening: 1 – 9, P – slider control
- Afmetingen kookzones: 210 x 191 mm
- Afmeting middelste kookzone: 200 mm
- Vermogen voorste kookzones: 2,1 kW (3,0 kW- Booster)
- Vermogen achterste kookzones: 2,1 kW (3,0 kW- Booster)
- Vermogen kookzones bij brugfunctie: 2,3 kW (3,0 kW- Booster)
- Vermogen middelste kookzone: 3,7 kW .

Eigenschappen:

Soort	Inductie kookplaat met afzuiging
Aantal branders / zones	5-pits
Breedte kookplaat (cm)	93,00
Uitvoering	Zwarte glasplaat
Productcode fabrikant	DNP93C111
Assortiment lijn	Opera Nivel
Soort	inductie kookplaat met afzuiging
Aansluitwaarde elektra (kW)	10,40
Gebruik buiten Nederland	Aangezien deze inductie kookplaat volledig elektrisch is, kan en mag deze kookplaat zowel in Nederland, België als elders in het buitenland geplaatst en gebruikt worden. Let echter wel op de benodigde aansluitwaarde i.v.m. de elektrische aansluiting.
Installatie	Controleer vóór bestelling de afmetingen. I.v.m. de aansluitwaarde moet de kookplaat op een speciale perilex stopcontact worden aangesloten. Wij adviseren u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren.
Inbouwmaten (h x b x d)	905 x 540 mm.

Garantie:

Bij de aankoop van de **OPERA inductie kookplaat met afzuiging inbouw DNP93C111 Nivel Pro 930** ontvangt u **2 jaar volledige garantie**. Deze garantie geldt voor zowel de voorrijkosten, het arbeidsloon als voor de onderdelen.

Wat valt er niet onder deze garantie?

Zoals reeds aangegeven betreft de garantie het gehele verhaal. Alleen storingen voortkomend uit fouten in gebruik en/of kunststof onderdelen vallen buiten deze garantie.

Wat te doen bij een storing?

Als u een storing heeft kunt u het beste contact met ons opnemen per mail info@deschouwwitgoed.nl of per telefoon op nummer (035) 69 18 115. De Schouw Witgoed beschikt over een eigen service en reparatie dienst. Bij storingen zullen we een inschatting maken hoe we zo snel mogelijk en op de beste wijze uw storing op kunnen lossen, eventueel in samenspraak met de importeur in Nederland (Alluance Groep in Genemuiden).

Afhankelijk van deze uitkomst, uw woonplaats en de planning zal worden besloten of onze eigen service dienst of de service dienst van Opera naar u toe zal komen. Hierover zal er telefonisch contact met u opgenomen worden waarbij direct een afspraak voor bezoek van de monteur kan worden ingepland.

Contactgegevens Falcon Nederland:

Wij prefereren dat u uw storing bij ons meldt zodat wij u van dienst kunnen zijn. Mocht u er echter de voorkeur aan geven rechtstreeks contact op te nemen met Opera Nederland, dan kunt u dit doen op telefoonnummer 038-3851850 of per mail op info@alluance.nl.

Maattekening OPERA inductie kookplaat met afzuiging inbouw DNP93C111 Nivel Pro 930

