

90 cm 5 inductie elektrische oven top line Professional Series

€ 5.950



PRO95I1ENET2

Dit Bertazzoni Professional Serie model biedt veelzijdigheid en voegt stijl toe aan uw keuken. De oven heeft 11 verschillende functies: van convectie, bakken en grillen tot snel voorverwarmen. De deur met drieboudige beglazing voorkomt hitteverlies en de soft close scharnieren garanderen een relaxte manier van werken.

De kookplaat heeft een inductie kookveld met vijf verschillende verwarmingszones, inclusief een booster functie, pan detectie en een rest warmte indicatie voor elke zone.

Een bijpassende afzuigkap en rugwand zijn leverbaar.

De kleuren op uw monitor kunnen afwijken, afhankelijk van uw instellingen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Guarda online](#)

Specificaties

Eigenschappen

Vangschaal

Afmeting	90 cm
Kookzones	5
Inductie zones	5, inclusief 2 flexzones
Vangschaal type	inductie
Vangschaal design	roestvrij staal vierkant
Kookplaat bediening	knop en tiptoets bediening
knoppen	metalen knoppen
Opstaande rand	ja

Kook zones

Linksvoor	(Ø 210 mm) 2300 W - 2600 W
Linksachter	(Ø 160 mm) 1200 W - 1500 W
Midden	(Ø 280 mm) 2300 W - 3000 W
Rechtsvoor	(190 x 190 mm) 1500 W - 2000 W
Rechtsachter	(190 x 190 mm) 2000 W - 2800 W

Hood

Energie klasse	A
----------------	---

Oven ruimte

Oven configuratie	enkel
Energiebron oven	elektrisch
Oven convectiesysteem	enkel met verwarmingselement
Oven type	elektrische multifunctie
Type grill	elektrisch
Kook niveaus oven	4
Oven functies	bovenwarmte / convectie / convectie / convectie grill / grill / onderwarmte / onderwarmte-bovenwarmte / ontdooien / ovenlicht / pizza / snel voorverwarmen
Inhoud	103 l
Oven bediening	digitale programmaklok tiptoets / knoppen / tiptoets
Binnendeur oven	drievoudig

Glas binnendeur oven verwijderbaar.	ja
Mantelkoeling	ja
Timer	digitale programmaklok tiptoets
Kerntemperatuurmeter	ja
Ovendeur sluiting	soft closing
Air fryer	ja
Telescopische geleiders	2 standaard
Draadroosters	3 verchroomd
Braadslede	1 geëmailleerd + 1 air fry
Rooster voor braadslede	ja
Ovenverlichting	dubbel
Onderzijde	
Opbergruimte	lade
Stelpoten	roestvrij staal
Technische specificaties	
DPL technology	ja
Aansluitwaarden	220/240 V - 50/60 Hz – 3x16 A
Nominaal vermogen	10900 W

Afmetingen

