

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 193.5 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN96ADC0**



**De grote inbouw koel-vriescombinatie met
11% meer koelvolumen inclusief VitaFresh
XXL <0°C> systeem, No Frost en
alarmsysteem voor optimale opslag.**

- **Inbouw XL:** 11% extra opbergruimte dankzij een hoger ontwerp.³
- **VitaFresh XXL 0°C:** houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades.
- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constant temperatuurniveau in het koelvak.
- **Open Deur alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **Vriezerlicht:** heldere verlichting in de vriezer.

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ : C
Gemiddeld energieverbruik ² : 147 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 75 l
Volume koelgedeelte: 215 l
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1935 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1940x560x550 mm
Nettogewicht: 68.6 kg
EAN-code: 4242005558094
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
No Frost: Vriezer
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.
³ Vergelijking tussen een XL koel-vriescombinatie (KIN96xxx) en een standaard model (KIN86xxx).

Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 193.5 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIN96ADC0

- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

- ijsblokjesvorm

De grote inbouw koel-vriescombinatie met 11% meer koelvolumen inclusief VitaFresh XXL <0°C> systeem, No Frost en alarmsysteem voor optimale opslag.

- KIN96ADC0
- Integreerbare koel-diepvriescombinatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Totale inhoud: 290 liter
- Energie: 147 kWh p/j
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB

Design:

- Ledverlichting in koelgedeelte

Comfort / Zekerheid:

- No Frost: nooit meer ontdooien
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- easyInstallation

Koelruimte:

- Inhoud koelruimte: 215 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Inhoud vriesruimte: 75 liter
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 11 uur
- SuperVriezen
- SuperVriezen met automatische uitschakeling
- 3 Transparante vrieslades



Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
- 194 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 194 x 56 x 55 cm


Technische specificaties:

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 193.5 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN96ADC0




Afmeting in mm




C: Frontpaneel uitsteeklengte

D: Onderrand van frontpaneel

Afmeting in mm



Afmeting in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.