


Clean Air Plus recirculation kit DWZ1IX1C6



Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 270 x 295 x 695 mm
Palletafmetingen: 183.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet:24
Nettogewicht:5.1 kg
Brutogewicht:6.1 kg
EAN-code:4242005179879




Clean Air Plus recirculation kit DWZ1IX1C6

Los verkrijgbare accessoires

- Startset voor recirculatie
- Combineerbaar met vlakschermkappen en SlimLine afzuigkappen.
- Bestaande uit een luxe filterbehuizing, CleanAir Plus actief koolstoffilter, flexibele slang, 2 slangklemmen en montage materiaal
- Anti-allergeen functie: het filter houdt 99% van de pollen in de lucht vast en deactiveert allergenen die door het filter worden vastgehouden.
- Anti-vis functie: speciale behandeling tegen visgeur
- Geurreductie > 90%
- Levensduur van CleanAir Plus koolstoffilter: min. 12 maanden
- Voor inbouw in een bovenkast

Clean Air Plus recirculation kit DWZ1IX1C6

Afmeting in mm
Montage geïntegreerde design-afzuigkap met luchtcirculatieset en schoorsteenverlenging




Voor de combinatie met schoorsteenverlenging is een tussenschot nodig voor het bevestigen van het bovenste kanaal

A: Schoorsteenverlenging 187 - 360 mm

B: Schoorsteenverlenging 450 - 854 mm


Afmeting in mm
Montage geïntegreerde design-afzuigkap met luchtcirculatieset en schoorsteenverlenging 187 - 360 mm



Voor de combinatie met schoorsteenverlenging is een tussenschot nodig voor het bevestigen van het bovenste kanaal


A: Korte schoorsteenverlenging

Afmeting in mm
Montage motor-unit met luchtcirculatieset




A: Flexibele slang

Afmeting in mm
Montage motor-unit met luchtcirculatieset




Afmeting in mm
**Montage telescopische dampkap met
 luchtcirculatieset en verlagingsframe**




A: Zie combinatietabel


Afmeting in mm
**Montage telescopische dampkap met
 luchtcirculatieset en verlagingsframe**




A: Zie combinatietabel



Afmeting in mm
**Montage telescopische dampkap met
 luchtcirculatieset**




A: Filter vervangen




Afmeting in mm

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset




Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet mogelijk

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset




Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet mogelijk

Afmeting in mm
Montage telescopische dampkap met luchtcirculatieset en verlagingsframe




A: Filter vervangen

Afmeting in mm
**Montage geïntegreerde designkap met
 luchtcirculatieset**



A: Flexibele slang
B: Apparaathoogte

Afmeting in mm
**Montage geïntegreerde designkap met
 luchtcirculatieset**



Gebruik van een luchtcirculatiemodule bij
 kasten met dwarstraverse (liftdeur) niet
 mogelijk
A: \geq Apparaathoogte: + 230 mm