


**Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm,  
Zwart  
CBG7741B1**



**A+**



**Toebehoren**

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

**Optionele accessoires**

HEZ631070 Bakplaat, antraciet geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 -, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638070 1-voudige Clip telescooprails, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

**De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: zodat je ook in kleinere ruimtes kunt genieten van geweldig kookgemak. Met Home Connect voor bediening via de App.**

- **Digital Control Ring:** de simpele en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay:** eenvoudige bediening dankzij de innovatieve Digital Control Ring en TFT-touchscreen.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt vanzelf wanneer je gerecht klaar is.
- **Oven Assistent:** kies eenvoudig het juiste programma.
- **Recepten:** heerlijke inspiratie passend bij jouw smaak.

**Technische Data**

Type constructie: .....Inbouw  
 Geïntegreerd reinigingssysteem: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (HxBxD): .....455 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 520 x 690 x 670 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: .....glas  
 Materiaal deur: .....Glas  
 Nettogewicht: ..... 29.9 kg  
 Netto inhoud 1e ovenruimte: ..... 47 l  
 Ovensystemen: .. Ontdooistand, Air Fry, Grootvlakgrill, Hotair gentle, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Onderwarmte, Circulatiegrill, Hetelucht, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Temperatuurregeling: ..... Elektronisch  
 Aantal binnenverlichting: ..... 1  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242005325757  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energieklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): .....0.61 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Aansluitvermogen: .....2900 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 13 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm, Zwart CBG7741B1

**De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: zodat je ook in kleinere ruimtes kunt genieten van geweldig kookgemak. Met Home Connect voor bediening via de App.**

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingsmethoden: Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Circulatielucht
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen

### Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- TFT-Touchdisplay (45 mm x 45 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Halogeen verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

### Design:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- inhangroosters, pyrolysebestendig

### Toebehoren:

- Combi rooster


- Universele braadslede

### Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
  - 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 2.9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:47 liter
- - Nominale spanning: 220 - 240 V

**Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm,  
Zwart  
CBG7741B1**


Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm