
Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2ITI65E









Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Dry**: optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Home Connect**: Bedien je vaatwasser van waar je ook bent en haal het maximale uit je apparaat.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** [4]
- **Express 65°C Programma**: Een schone en droge vaat in slechts 60 minuten.
- **Dosage Assist**: zorgt ervoor dat het tablet gelijkmatig oplost, zodat je vaat helemaal schoon wordt en er geen restjes achterblijven.

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma[2]:	82 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus[3]:	9.0 l
Programmaduur:	4:30 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	42.6 kg
Brutogewicht:	43.8 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)	
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005590858
Type installatie:	Vrijstaand

Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5300	Wijnglazenhouder



1 Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3 Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
4 Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers. Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking.

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2ITI65E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse[1]: D
- Energie[2] / Water[3]: 82 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DosageAssist: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Half Load , HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor
- Kuipmateriaal: polinox

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Standaard korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Bestekkorf in onderkorf
- Glazenhouder in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- SilentPower Drive: Extreem stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

[4] Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS2ITI65E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset