

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (o.a. geschikt voor IKEA-keukens) SMH4EBX12E



EXCLUSIV®



Optionele accessoires

| | |
|----------|--|
| SGZ1010 | Verlengslang voor AquaStop |
| SGZ6DX02 | VarioLade voor vaatwassers 60cm retroFit |
| SGZ6RX04 | 3de laadrek vaatwassers 60cm retroFit |
| SGZ8BI00 | Verbindingsset voor gedeelde deurfronten |
| SGZ8BI01 | Montagerail voor dubbele meubelfronten |
| SMZ2014 | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| SMZ5035 | Decor conversion kit, stainless steel |
| SMZ5300 | Wijnglazenhouder |

Betere droogprestaties dankzij de intensieve reinigingszone, zelfs voor vaatwassers die op hoogte zijn ingebouwd.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Pro:** de muisstille vaatwasser met 40 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

| | |
|--|---|
| Energie-efficiëntieklasse ¹ : | C |
| Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² : | 74 kWh/100 cycli |
| Aantal couverts: | 13 |
| Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ : | 9.0 l |
| Programmaduur: | 3:20 uur |
| Geluidsniveau: | 40 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveaукlasse: | B |
| Inbouw/vrijstaand: | Inbouw |
| Hoogte van afneembaar bovenblad: | 0 mm |
| Inbouwafmetingen (hxbxd): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Diepte met 90° geopende deur: | 1150 mm |
| In hoogte verstelbare pootjes: | Ja - alle vanaf voorzijde |
| Maximaal instelbare hoogte: | 60 mm |
| Verstelbare sokkel: | Horizontaal en verticaal |
| Nettogewicht: | 41.8 kg |
| Brutogewicht: | 44.0 kg |
| Aansluitvermogen: | 2400 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 10 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |
| Reparatie-index: | 9.2 |
| Lengte elektriciteitsnoer: | 175 cm |
| Type stekker: | Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd) |
| Lengte toevoerslang: | 165 cm |
| Lengte afvoerslang: | 190 cm |
| EAN-code: | 4242005548170 |
| Type installatie: | Volledig geïntegreerd |



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (o.a. geschikt voor IKEA-keukens) SMH4EBX12E

Betere droogprestaties dankzij de intensieve reinigingszone, zelfs voor vaatwassers die op hoogte zijn ingebouwd.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:20 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand, Super
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
- VarioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- StatusLight

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex-korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem op bovenste en onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur

- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Houder voor kleine onderdelen (3x)
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepage.

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, VarioScharnier (o.a. geschikt voor IKEA-keukens) SMH4EBX12E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm