Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMU2ITI68E





Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog**: optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Silence Plus**: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Eén plek voor al je bestek.**
- **Home Connect**: Bedien je vaatwasser van waar je ook bent en haal het maximale uit je apparaat.
- **Rackmatic**: in hoogte verstelbare vaatwaskorf voor grote vaat.

Technische Data

Energieklasse[1]:	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma[2]:	82 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	12
Waterverbruik Eco-programma per cyclus[3]:	9.0 l
Programmaduur:	4:30 uur
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	46.4 kg
Brutogewicht:	48.2 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°DH
Lengte elektriciteitssnoer:	175 cm
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)	
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005593590
Type installatie:	Onderbouw

Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5300	Wijnglazenhouder

4 242005 593590

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
[3] Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMU2ITI68E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse[1]: D
- Energie[2] / Water[3]: 82 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur[4]: 4:30 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Halve Belading
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand, SpoD VarioSpeed
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor
- Kuipmateriaal: polinox

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- SilentPower Drive: Extreem stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filter met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[2] Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


[3] Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

[4] Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint
SMU2ITI68E

Afmeting in mm



stopcontact
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mı