

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4EMX71S



Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **Vario Flex-korven en Vario Lade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Energieklasse:B
 Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma: 65 kWh
 Aantal couverts: 14
 Waterverbruik Eco-programma per cyclus:9.0 l
 Programmaduur: 3:35 uur
 Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen apparaat (hxbxd):815 x 598 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht:34.9 kg
 Brutogewicht:37.0 kg
 Aansluitvermogen:2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Reparatie-index:9.4
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 190 cm
 EAN-code:4242005461974
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder



Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4EMX71S

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 65 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4EMX71S

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm