


Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS4EMI06E



Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU	:
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Vario Flex-korven en Vario Lade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	65 kWh
Aantal couverts:	14
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	9.0 l
Programmaduur:	3:35 uur
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	52.2 kg
Brutogewicht:	53.7 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.3
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005382347
Type installatie:	Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS4EMI06E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 65 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- VarioLade voor bestek en klein servies
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm

- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SMS4EMI06E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset