

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SPV4EMX24E



Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Slimline VarioFlex-korven & VarioLade:** drie rekken waarin je van alles kwijt kunt, van theelepels tot pannen.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Technische Data

Energieklasse:	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	59 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	8.9 l
Programmaduur:	3:15 h
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooklasse:	B
Type constructie:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: ...	815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	31.0 kg
Brutogewicht:	32.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Repair index:	9.1
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005421909
Type installatie:	Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SPZ5100	Vario-bestekkorf



Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SPV4EMX24E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 59 kWh / 8.9 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:15 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- Kopjeshouder in onderkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter

- Dampbeschermingsplaat
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepage.

**Serie 4, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 45 cm
SPV4EMX24E**



Afmeting in mm

Afmeting in mm



- ⏏ stopcontact
- () Waarde met verlengingsset