


Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E



Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** ⁴
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **De extra stille manier om je vaat te wassen en drogen.**
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² :	67 kWh/100 cycli
Aantal couverts:	10
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :	8.9 l
Programmaduur:	4:35 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustand:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	38.0 kg
Brutogewicht:	39.4 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°dH
Reparatie-index:	9.0
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardyl met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005553679
Type installatie:	Vrijstaand

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

⁴ Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers. Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: <https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen> voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking.



4 242005 553679

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 67 kWh / 8.9 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:35 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 45(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Intensive Zone, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- Anti-Fingerprint bescherming
- AquaSensor
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Vario-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Kopjesrekken in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Bestekkorf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal anti-fingerprint SPS2HKI55E

Afmeting in mm



1 stopcontact
 () Waarde met verlengingsset