

**Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit
SMS6ECW04E**



Optionele accessoires

- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5100 Vario-bestekkorf
- SMZ5300 Wijneglazenhouder
- SGZ0IC00 :

Betere droogresultaten dankzij intensieve reiniging voor zwaar vervuilde kopjes en kommetjes.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Max Flex-korven:** perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- **Vario Drawer:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Silence Pro:** de muisstille vaatwasser met 40 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische Data

Energieklasse:	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	75 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.0 l
Programmaduur:	3:20 h
Geluidsniveau:	40 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	B
Type constructie:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: ...	845 x 600 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	56.4 kg
Brutogewicht:	58.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Repair index:	9.1
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005426478
Type installatie:	Vrijstaand met mogelijkheid tot onderbouw



Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm, Wit SMS6ECW04E

Betere droogresultaten dankzij intensieve reiniging voor zwaar vervuilde kopjes en kommetjes.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:20 (u:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek

Bediening / Gemak:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Programmaverloopindicatie
- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex korven met flexibele onderdelen in rood
- Extra Clean Zone: intensieve reiniging van schaaltes en kopjes
- VarioLade
- EasySlide uittreksysteem op bovenste korf
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan voorzijde bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (6x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 60 x 60 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 60
cm, Wit
SMS6ECW04E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset