

STELLA PLUS

Versie
Externe doorvoer motor 950 m³/h

Ontwerper

Collectie
Design+

EAN code
8034122368573

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Motor apart bestellen
Dialoogsysteem met automatische modus
Carbon.Zeo filter with saturation level (optional)
Strip LED

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.396
Ø200 - Aansluit flens
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.789
Junction for ceiling hoods
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.928
Reserve filter
KACL.931
Koolstof / Zeoliet filter
KACL.939#BF
Plafondunit recirculatie set (alleen in combinatie met slim motor)
KACL.953#BF

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led strip
Filter
Metalen filter "Base" - 290x326 mm

Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

STELLA PLUS Bruto gewicht
24.6 kg
Netto gewicht
21.8 kg
Volume
0.14 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
EXTERNE MOTOR Externe doorvoer motor 950 m³/h
Bruto gewicht
10 kg
Netto gewicht
9 kg
Volume
0.06 m³
Verpakking afmeting
Lengte
435 mm
Hoogte
340 mm
Diepte
385 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
30 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Energie klasse
0

Koolstof. Zeoliet verticale
plafondunit filter unit

STELLA PLUS

Versie

Externe doorvoer motor 950
m³/h

Ontwerper

Collectie

Design+

EAN code

8034122368573

