


Versie	Worktop - 90 cm - Champagne Ultra-Matt/white LED - 600 m3/h		
Collectie	Kookplaat met afzuiging		
TECHNISCHE GEGEVENS			
Materialen / Afwerkingen	Champagne Ultra-Matt glass ceramic	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Gegevens	Gemotoriseerd klepsysteem Timer Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen Flex Oppervlakte Technologie Clean & Dry-functie na afloop van het kookproces om resterende geuren te verwijderen en de filters te drogen		
Bediening	Schuifregelaar aanraken 9 kookniveaus + boost		
Werkingsmodus	Aspirant/Filter	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)		
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW		
Motor	Borstelloze motor	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Afmetingen	90 cm		
Kookfuncties	Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Bedieningsslot / kinderbeveiliging Pauzefunctie		
Notes			
ENERGIE EN AANSLUITING			
Maximale capaciteit	7560 W	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Spanning/Frequentie	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz		
MOTOR			
Motor	Borstelloze motor 600 m³/h	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Maximale capaciteit	570 m³/h I.E.C.61591		
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13		
Energie klasse	A	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
GEWICHT EN VOLUME			
Bruto gewicht	33 kg	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	
Gewicht	26 kg		
Volume	0 m3		
Verpakking afmeting	L 1055 x H 377 x P 610 mm	De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.	



OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1072	Verticale slangenset met uitgang onder de basis 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1085	Carbon.Zeo Microtech regenerable filter (2x)(Brera Slim 90)

PF		
S		
M	Worktop - 90 cm - Champagne Ultra-Matt/white LED - 600 m3/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.90	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	85	m ³ /h
Qmax	570	m ³ /h
Qboost	658	m ³ /h
SPEmin	40	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEL	50.50	
Qbep	360	m ³ /h
Pbep	454	Pa
Qboost	658	m ³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen