

RB390N4BCC

Hisense

Vrijstaande koelvriescombinatie, 304 l



Deur geopend tot 90°



No-Frost




Nauwkeurige elektronische bediening



Duurzame Inverter



Aanrecht diepte



Omkeerbare deur



Duurzame energiezuinige materialen



Glazen veiligheids planken



Laag geluidsniveau



Deuralarm



LED-scherm

Algemene informatie

Type installatie:	Vrijstaand	Energieklasse:	C
Geluidsklasse:	B	Positie vriescompartiment:	Onder
Kleur:	Grijs	Kleur deur:	RVS
Materiaal deur:	Gelakt metaal	Draairichting deur:	Rechts, omkeerbaar
Aantal deuren:	2	Type onderstel:	4 wielen/2 verstelbare voorpoten
Compartimenttype:	Vers voedsel compartiment, 2-sterren compartiment	Klimaat klasse:	Subnormaal, Normaal, Subtropisch, Tropisch

Vermogen

Totale capaciteit:	304 l	Capaciteit koelcompartiment:	207 l
Capaciteit vriescompartiment:	97 l	Invriescapaciteit in 24 uur:	6 kg
Bewaartijd bij stroomuitval:	10 h	Jaarlijks energieverbruik:	155 kWh

Bediening

Type scherm:	LED display	Bediening:	Elektronisch op deur
Temperatuur indicatie:	Digitale temperatuurindicatie voor vries- en koelgedeelte	Open deur indicator:	Deuralarm
Ontdooien:	Automatisch	Ontdooimodus vriescompartiment:	Automatisch

Eigenschappen

CrispZone met luchtvochtigheidsregeling:	Nee	No Frost:	Total No Frost
Luchtstroom:	Multi Air Flow	Eco:	Ja

Uitrusting van de koelkast

Flessenhouder:	Nee	Schappen in de deur:	3 deurvakken
Verlichting koelcompartiment:	LED-strip plafondverlichting	Aantal in hoogte verstelbare plateaus:	3 stuks
Glazen schappen:	3 stuks		

Uitrusting van de vriezer

Ijsblokbakje:	1 klassieke	Ijsblokje tray:	Ja
Vriesgedeelte:	3 lades	Verlichting vriesgedeelte:	Zonder verlichting

Technische specificaties

Geluidsniveau (max.):	35 dB(A)	Aantal compressoren:	1 inverter compressor
Koelgas:	R600A	Aantal onafhankelijke koelsystemen:	1
Breedte:	595 mm	Hoogte:	1860 mm
Diepte:	590 mm	Bruto gewicht:	73 kg
Gewicht van het apparaat:	67 kg	Breedte van verpakt product:	645 mm
Hoogte van verpakt product:	1935 mm	Diepte van verpakt product:	628 mm
Voltagebereik:	220-240 V	Frequentie:	50 Hz
Productcode:	20011724	EAN-code:	6921727073860