

DGC 7150

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering

A+

EAN: 4002516610168 / Materiaalnummer: 12107750 /
Oud Materiaalnummer: 22715042BNE

| Model en design | |
|---|--------------------------------|
| Combi-stoomoven | • |
| ContourLine | • |
| Kleur apparaat | Roestvrij staal met CleanSteel |
| Voordelen | |
| TasteControl | • |
| Snel opwarmen | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| Functies | |
| Ondooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Stomen | • |
| Grill standen | • |
| Grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Professional | • |
| Boven-/Onderwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+ |
| Automatische restwarmtebenutting | • |
| Verbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Verbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min | 20 |

DGC 7150

Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.



EAN: 4002516610168 / Materiaalnummer: 12107750 /
Oud Materiaalnummer: 22715042BNE

| Onderhoudscomfort | |
|---|-----------------|
| Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak | • |
| Emaillen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| Condensreductie door verwarmingselement in de bodem | • |
| Onderhoudsprogramma's | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Uitneembare geleiderails | • |
| Ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| MonoSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 2,20 |
| Waterreservoir inhoud in l | 1,0 |
| Zuigbuis voor de inname van water | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Automatische uitschakeling | • |
| Ingebruiknamebeveiliging | • |
| Toetsvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Inhoud van de oven in l | 76 |
| Aantal niveaus | 5 |
| Genummerde niveaus | • |
| Draairichting deur | Onder |
| Ovenverlichting | 1 Halogen-Spot |
| Temperatuurregeling oven min. in °C | 30 |
| Temperatuurregeling oven max. in °C | 250 |
| Temperatuurregeling stoomoven min. in °C | 70 |
| Temperatuurregeling stoomoven max. in °C | 100 |
| Nisbreedte in mm min. | 560 |
| Nisbreedte in mm max. | 568 |
| Nishoogte in mm min. | 590 |
| Nishoogte in mm max. | 595 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 596 x 569 |
| Breedte in mm | 595 |
| Hoogte in mm | 596 |
| Diepte in mm | 569,3 |
| Gewicht in kg | 42,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,50 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Verlichting vervangen | Service |
| Meegeleverde accessoires | |
| Bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Universele bakplaat met PerfectClean | 1 |

DGC 7150


Combi-stoomoven

voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.


DGC 7150

Combi-stoomoven


voor stomen, bakken en braden met connectiviteit en TasteControl.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings