

K 7743 E

Integreerbare koelkast

voor professionele opslag, dankzij PerfectFresh Pro en DynaCool.



- Professioneel bewaren – nog langer vers met PerfectFresh Pro
- Optimale en onderhoudsvrije binnenverlichting met led
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Deurvakken reinigen in de vaatwasser – ComfortClean



EAN: 4002516379225 / Materiaalnummer: 11641550 /
Oud Materiaalnummer: 36774300EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Design	
Verlichting koelzone	Led
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Versheidssysteem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose achteraf te monteren	•
Besturing	
Bediening	SensorTouch
Koelzone uitschakelbaar	Nee
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Party-stand	•
Vakantiemodus	•
Koelapparaat/koelzone	
Aantal plateaus	6
Verchroomd flessenrek	•
Aantal groentelades	3
Droge achterwand	Kunststof
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur	2
Deurvak voor flessen	2
Deurvak	4
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	155,80
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,42
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	570
Nishoogte in mm min.	1772
Nishoogte in mm max.	1788
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	559
Hoogte in mm	1770

K 7743 E

Integreerbare koelkast


voor professionele opslag, dankzij PerfectFresh Pro en DynaCool.




EAN: 4002516379225 / Materiaalnummer: 11641550 /
Oud Materiaalnummer: 36774300EU1

Diepte in mm	546
Gewicht in kg	59,3
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	26
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	294
waarvan PerfectFresh-zone in l	98
4-sterren-diepvrieszone in liters	0
Totale netto-inhoud in liters	294
Geluidsemissieklasse (A-D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	37
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,2
Verlichting vervangen	Klantenservice
Bijbehorende accessoires	
Eierrek	•


K 7743 E
 Integreerbare koelkast
 voor professionele opslag, dankzij PerfectFresh Pro en DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)