


KM 7667 FL

Inductiekookplaat

In 620 mm breed en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 4 stuks kookgerei
- Frameeloos voor integratie in of plaatsing op het werkblad
- Grote prestaties – warmhoudfunctie en TwinBooster-functie
- Communicatie met afzuigkap – automatische Con@ctivity-functie


EAN: 4002516437208 / Materiaalnummer: 11754160 /  
Oud Materiaalnummer: 26766770BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine	•
Kan worden gecombineerd met SmartLine tafelventilator	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen	4
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Soort	Volledig oppervlak
Max. booster vermogen in W	3300
Max. vermogen in W	2600
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Intelligente panherkenning	•
Positioneerhulp	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-by modus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Schoonmaakfunctie	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•

KM 7667 FL

Inductiekookplaat

In 620 mm breed en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit



EAN: 4002516437208 / Materiaalnummer: 11754160 /

Oud Materiaalnummer: 26766770BNE

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

620

Afmetingen in mm (hoogte)

51

Afmetingen in mm (diepte)

520

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand

600

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

51

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand

500

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw

600

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw

500

Gewicht in kg

11

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw

624

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw

524

Totale aansluitwaarde in kW

7,30

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

### Bijbehorende accessoires

Aantal aansluitkabels met stekker

Ja

KM 7667 FL

Inductiekookplaat

In 620 mm breed en volledige inductie rondom voor grote flexibiliteit

