

H 2455 BP ACTIVE

Oven

met een modern design met timer en pyrolyse tegen een voordelige instapprijs.



- Segmentdisplay met verzinkbare knop – EasyControl
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant
- Altijd punctueel dankzij perfect tijdmanagement – Timerfuncties

A+

EAN: 4002516774587 / Materiaalnummer: 12411080 / Oud Materiaalnummer: 22245505NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart EL
Verzinkbare knoppen	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Funcities	
Ontdooien	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Restwarmtebenutting	•
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Kookplaatbesturing	
Combinatie met elektrische kookplaat	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	280
Nisbreedte in mm min.	560

H 2455 BP ACTIVE

Oven

met een modern design met timer en pyrolyse tegen een voordelige instapprijs.




EAN: 4002516774587 / Materiaalnummer: 12411080 / Oud Materiaalnummer: 22245505NL

Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Temperaturen in °C	30-280
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2455 BP ACTIVE

Oven


met een modern design met timer en pyrolyse tegen een voordelige instapprijs.




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings