

H 7165 BP

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en pyrolyse.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Luchtig deeg en gebruide korstjes – functie Professional
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's

A+

EAN: 4002516308478 / Materiaalnummer: 11455600 / Oud Materiaalnummer: 22716525EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7165 BP

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en pyrolyse.



EAN: 4002516308478 / Materiaalnummer: 11455600 /

Oud Materiaalnummer: 22716525EU1

CleanGlass-deur

### Veiligheid

Koelsysteem met koel front

Veiligheidsschakelaar

Vergrendeling

Deurvergrendeling bij pyrolyse

### Technische gegevens

Inhoud van de oven in l

Aantal niveaus

Aantal niveaus ovenruimte 1

Aantal niveaus ovenruimte 2

Genummerde niveaus

Ovenverlichting

Min. temperaturen in °C

Max. temperaturen in °C

Nisbreedte in mm min.

Nisbreedte in mm max.

Nishoogte in mm min.

Nishoogte in mm max.

Nisdiepte in mm

Breedte in mm

Hoogte in mm

Diepte in mm

Gewicht in kg

Temperaturen in °C

Totale aansluitwaarde in kW

Spanning in V

Frequentie in Hz

Aantal fasen

Zekering in A

Aansluitkabel met netstekker

Lengte van de elektriciteitskabel in m

Verlichting vervangen

### Meegeleverde accessoires

Bakplaat met PerfectClean

Universele bakplaat met PerfectClean

Bak- en braadrooster met PerfectClean

FlexiClip-geleider (paar)

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

Ontkalkingstabletten

### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

•

•

•

•

•

76

5

5

5

•

1 halogeen spot

30

300

560

568

590

595

550

595

596

568

47,0

30-300

3,60

220-240

50

1

16

•

1,50

Klant

1

1

1

1

1


2

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7165 BP

Oven


in een elegant, zwart design met connectiviteit en pyrolyse.




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7165 BP

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings