


## iQ500, Condensdroger, 8 kg WP31G202NL



**B**

Uitstekende prestaties met autoDry voor zorgvuldige droging van je wasgoed.

- ✓ speedPack: Bespaar tijd met onze snelle en efficiënte wasdrogers.
- ✓ autoDry: Zacht en zorgvuldig drogen om je kleding te beschermen.
- ✓ easyClean-filter: Eenvoudig schoon te houden
- ✓ Groot ledscherm: het extra grote display geeft duidelijk zicht op alle opties en functies.
- ✓ Halve belading: Optimaliseer de duur van kleinere ladingen met een nauwkeurige schatting van het gekozen programma.

### Uitrusting

#### Technische Data

Inbouw/vrijstaand: .....	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: .....	Nee
Soort deur: .....	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer: .....	145.0 cm
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen (HxBxD): .....	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht: .....	41.5 kg
EAN-code: .....	4242003905425
Aansluitvermogen: .....	2800 W
Minimale smeltveiligheid: .....	13/10 A
Spanning: .....	220-240 V
Vulgewicht: .....	8.0 kg
Energieklasse: .....	B
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): .....	4.71 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: .....	150 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): .....	2.56 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: ...	83 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): .....	560.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur: .....	112 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%)	88 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%)	88 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)	88 %



### Optionele accessoires

WZ11410	Verbindingsset
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZDP20D	Voetstuk met onderlade

## iQ500, Condensdroger, 8 kg WP31G202NL

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energieverbruik<sup>2</sup>: 560 kWh
- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Programmaduur<sup>3</sup>: 150 min
- Condensatie efficiëntie<sup>5</sup>: 88 %
- Condensatie efficiëntieklasse<sup>4</sup>: B
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programma's:

- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, Shirts 15, Extra snel 40', Dekbed, Kreukherstellend, Wol finish, Koud tijdprogramma, Warm tijdprogramma

#### Opties:

- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- Half Load optie: bij een kleine belading wordt de droogtijd verkort.
- TouchControl tiptoetsen: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, eindtijduitstel, Antikreuk, Voorzichtig, Signaal, Start / Reload / Pause, 24 u eindtijduitstel

#### Comfort / Zekerheid:

- easyClean filter
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- softDial
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- Grote RVS, SoftDry trommel, wasgoedmeenemers met Soft-design
- Beladingsadvies
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- Metalen deursluiting
- Deuraanslag: rechts
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Kleur deur: Liquid-chrome matt, black

#### Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- Afmeting apparaat (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 61.3 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 109.6 cm

<sup>1</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

<sup>2</sup> Energie consumptie in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en gedeeltelijke belading. en het verbruik met energiezuinige instellingen.

<sup>4</sup> Op een condensatie efficiëntieklasse schaal van A tot G

<sup>3</sup> Programmaduur van het standaard katoen programma met een volle belading


<sup>5</sup> Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard

katoenprogramma met een volle en gedeeltelijke belading.

## iQ500, Condensdroger, 8 kg WP31G202NL

Maatschetsen

Afmeting in mm



Afmeting in mm

