

## iQ500, Condensdroger, 8 kg WP31G272NL



### Optionele accessoires

WZDP20D	Voetstuk met onderlade
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ11410	Verbindingsset

Uitstekende prestaties met autoDry voor zorgvuldige droging van je wasgoed.

- ✓ speedPack – Bespaar tijd met onze snelle en efficiënte wasdrogers.
- ✓ autoDry – Zacht en zorgvuldig drogen om je kleding te beschermen.
- ✓ easyClean-filter - Eenvoudig schoon te houden
- ✓ Groot ledscherm: het extra grote display geeft duidelijk zicht op alle opties en functies.
- ✓ Halve belading - Optimaliseer de duur van kleinere ladingen met een nauwkeurige schatting van het gekozen programma.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand  
 Afneembaar bovenblad : Nee  
 Deurscharnier : Rechts  
 Lengte elektriciteits snoer : 145,0 cm  
 Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 41,5 kg  
 EAN-code : 4242003906316  
 Aansluitwaarde : 2800 W  
 Stroom : 13/10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0 kg  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : B  
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 4,71 kWh  
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 150 min  
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 2,56 kWh  
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 83 min  
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 560,0 kWh/annum  
 Gewogen programmaduur : 112 min  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88 %  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88 %  
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88 %



4 242003 906316

## iQ500, Condensdroger, 8 kg WP31G272NL

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energieverbruik<sup>2</sup>: 560 kWh
- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Programmaduur<sup>3</sup>: 150 min
- Condensatie efficiëntie<sup>5</sup>: 88 %
- Condensatie efficiëntieklasse<sup>4</sup>: B
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

#### Programma's:

- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, Shirts 15, Extra snel 40', Dekbed, Kreukherstellend, Wol finish, Koud tijdprogramma, Warm tijdprogramma

#### Opties:

- Anti-kreukfase 60 min na programma-einde
- Half Load optie: bij een kleine belading wordt de droogtijd verkort.
- TouchControl tiptoetsen: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry +, eindtjuidstel, Antikreuk, Voorzichtig, Signaal, Start / Reload / Pause, 24 u eindtjuidstel

#### Comfort / Zekerheid:

- easyClean filter
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- softDial
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtjuidstel, programmastatus en extra functies.
- Grote RVS, SoftDry trommel, wasgoedmeemers met Soft-design
- Beladingsadvies
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- Metalen deursluiting
- Deuraanslag: rechts
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Kleur deur: Liquid-chrome matt, black

#### Technische specificaties:

- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- Afmeting apparaat (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 61.3 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 109.6 cm

<sup>1</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

<sup>2</sup> Energie consumptie in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en gedeeltelijke belading. en het verbruik met energiezuinige instellingen.

<sup>4</sup> Op een condensatie efficiëntieklasse schaal van A tot G


<sup>3</sup> Programmaduur van het standaard katoen programma met een volle belading

<sup>5</sup> Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma met een volle en gedeeltelijke belading.

iQ500, Condensdroger, 8 kg  
WP31G272NL

## Maatschetsen

Afmeting in mm



Afmeting in mm

