

## iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI41REDD1



### Toebehoren

- 1 x boterdoos
- 3 x eiervak

### Optionele accessoires

- KF40ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat je meteen vindt waar je naar zoekt.
- ✓ superKoelen: verlaag de temperatuur voor bepaalde tijd zodat producten sneller koelen.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energieklasse: D  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 81 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: 204 l  
 Akoestische geluidsemissies: 28 dB(A) re 1 pW  
 Akoestische geluidsemissieklasse: A  
 Uitvoering: Inbouw  
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel  
 Hoogte: 1221 mm  
 Breedte apparaat: 558 mm  
 Diepte apparaat: 548 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 41,7 kg  
 Minimale smeltveiligheid: 10 A  
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar  
 Spanning: 220-240 V  
 Frequentie: 50 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: 230 cm  
 Aantal compressoren: 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1  
 Ventilator vriesgedeelte: Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4  
 Flessenrooster: Ja  
 EAN-code: 4242003929179  
 Merk: Siemens  
 Productnaam: KI41REDD1  
 Productcategorie: Koelkast  
 No-frost systeem: Nee  
 Type installatie: Volledig geïntegreerd  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x boterdoos, 3 x eiervak



4 242003 929179

## iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI41REDD1

### Uitrusting

**Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 28 dB

**Algemene informatie:**

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

**Vershoudsysteem:**

- 1 hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 

**Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V


**Toebehoren:**

- 1 x boterdoos, 3 x eiervak


## iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI41REDD1

### Maatschetsen

Afmeting in mm




Luchtuitlaat  
min. 200 cm<sup>2</sup>




Ventilatie  
in de plint  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options  
B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	