

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm, Vlakcharnier met softClose KI52LADE0



Toebehoren

3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de varioShelf voor meer flexibiliteit.

- ✓ hyperFresh Plus: houd groente en fruit tot twee keer langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 151 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	15 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	213 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeltype opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1397 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	50.3 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003840399
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI52LADE0
Type vriezer:	Koelkast
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI52LADE0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 151 kWh p/j
- Totale inhoud: 228 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 3.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 140 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak, ijsblokjesvorm

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI52LADE0



Maatschetsen




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maatschetsen



Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.