SIEMENS

iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI86NEDC0







Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh <0°> om groente en fruit langer vers te houden en led- en vriezerverlichting voor het helder verlichten van de inhoud van de koel- en vriesruimte.

- ✓ hyperFresh <0°C>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ noFrost: nooit meer de vriezer ontdooien en handmatig schoonmaken.
- ✓ LED longLight & LED freezerLight: optimale verlichting in de koelkast en vriezer.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse C: reken op de kwaliteit en betrouwbaarheid van Siemens.
- ✓ doorAlarm: geeft een seintje als de deur niet goed gesloten is.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse[1]: C
Gemiddeld energieverbruik[2]: ..... 150 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: ..... 76 l
Volume koelgedeelte: ..... 184 l
Geluidsniveau: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse: ..... B
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Meubeldeur opties: ..... Niet mogelijk
Hoogte: ..... 1772 mm
Breedte: ..... 558 mm
Diepte: ..... 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1775x560x550 mm
Nettogewicht: ..... 62.1 kg
EAN-code: 4242003998847
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Draairichting deur: ..... Rechts, verwisselbaar
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: ..... Ja
No Frost: ..... Vriezer
Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd

4 242003 998847

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS

iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI86NEDC0

Uitrusting

Hoogtepunten
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x548 mm
- Energieklasse[1]: C
- noFrost
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met softClose
- noFrost: noFrost (Vriezer)
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Totaal volume van het product: 260 l
- Energieklasse[2]: C
- Gemiddeld energieverbruik[3]: 150 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x boterdoos, 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 62,1 kg
- Brutogewicht: 66,4 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Zeer stille werking
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Bedieningsdisplay: Led
- superKoelen
- superVriezen

Koelen
- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 11 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1
- Ledverlichting in koel- en vriesgedeelte

Connectiviteit

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[2] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

SIEMENS


iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose
KI86NEDC0


Maatschetsen





A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






SIEMENS

Maatschetsen

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.