

iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 193.5 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI96NADC0



EXTRAKLASSE



De extra grote inbouw koel-vriescombinatie met 11% meer koelruimte inclusief hyperFresh <0°C> systeem, No Frost en snelle koel- en vriesfuncties voor optimale opslag.

- ✓ Groot volume: 11%✓ meer ruimte voor je wekelijkse boodschappen.³
- ✓ hyperFresh <0°C>: meer ruimte voor groente en fruit. Een koude omgeving voor vlees en vis.
- ✓ Ledverlichting: gelijkmatige verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ freezerLight: een schitterend verlichte vriezer.
- ✓ doorAlarm: geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ : C
Gemiddeld energieverbruik ² : 147 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte: 75 l
Volume koelgedeelte: 215 l
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1935 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1940x560x550 mm
Nettogewicht: 68.5 kg
EAN-code: 4242003981177
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Ja
No Frost: Vriezer
Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

³ Vergelijking tussen een koel-vriescombinatie KI96Nxxx en een standaardmodel (KI86Nxxx).

iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 193.5 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI96NADC0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 147 kWh p/j
- Totale inhoud: 290 liter
- Geluidsniveau: 34 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 215 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 5 veiligheidsglasplateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 hyperFresh <0 °C>-lade: extra koele lade voor vis en vlees

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Ledverlichting met SoftStart in het vriesgedeelte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 194 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:


- ijsblokjesvorm

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 193.5 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI96NADC0

Maatschetsen




Afmeting in mm



C: Frontpaneel uitsteeklengte


D: Onderrand van frontpaneel

Afmeting in mm



Maatschetsen


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.