


## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm EI645CFB6E



De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ Uitbreidbare braadzone: ruimte voor grote braadpannen.
- ✓ Bediening van de kookplaat via knoppen op de oven én via touchDisplay op de kookplaat voor specifieke functies.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Kinderslot: vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Breedte apparaat : 583 mm

Afmetingen (HxBxD) : 55 x 583 x 513 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 608 mm

Nettogewicht : 12,1 kg

Brutogewicht : 14,2 kg

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Front

Soort externe bediening : Gecombineerd met oven/fornuizen

Materiaal vangschaal : Glaskeramisch

Kleur oppervlak : RVS, Zwart

Kleur van de omlijsting : RVS

Lengte elektriciteitsnoer : 86 cm

EAN-code : 4242003933817

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

### Optionele accessoires

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ390090	Wok 3-delig set



## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm EI645CFB6E

### Uitrusting

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 braadZone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

#### Design

- Vlaklijst-design

#### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.

#### Gebruiksgemak

- Bediening: regel het vermogen met knoppen op de oven en zie vermogensniveaus op het display van de kookplaat.
- 17 Vermogensstanden: bedien de kookplaat via de draaiknoppen op het inbouwfornuis.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Veiligheid



- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)

#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 583 x 513 x 55
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Aansluitsnoer: 0.86 m, Aansluitsnoer meegeleverd

## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm EI645CFB6E

### Maatschetsen



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

