

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, varioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SR95YX04ME



Outstanding Zeolith® dishwasher with program status projection on the floor, fitting even for special built-in situations.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ varioScharnier: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.
- ✓ openAssist: perfect voor een greeploze keuken, te openen met een met een zacht duwtje.
- ✓ openAssist: open de greeploze deur met een zacht duwtje.
- ✓ Zeolith® droogstelsysteem: sneller droog met minder energie.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: B
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 51 kWh
 Maximale aantal plaatsinstellingen: 10
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 8.5 l
 Programmaduur: 3:45 h
 Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveaurooklasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: 815 x 448 x 550 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 38.3 kg
 Bruto gewicht: 40.0 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Repair index: 8.7
 Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 205 cm
 EAN-code: 4242003942963
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



Optionele accessoires

SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ34BI00	Compensatiestrip rvs voor 45 cm
SZ34CB00	Bestekkorf
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73051EU :	
SZ73145	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder

iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, varioScharnier (geschikt voor IKEA keukens) SR95YX04ME

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 51 kWh / 8.5 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- openAssist: voor greeploze keukens
- varioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- infoLight (blauw)
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- R4 45cm met flexibele onderdelen in blauw
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (3x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazehouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel

- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: dubbel push-to-open
- Glasbeschermingsstelsysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

