

FAB10HRCR6

Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60
Referentie hoogte	Until 100
Type koeling	Statisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709342562



Design

Esthetiek	Jaren 50	Type handvat	Vast
Kleur	Crème	Kleur handgreep	Chroom
Afwerking	Glanzend	Kleur logo	Chroom
Design	Bol	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Kleur zijkanten	Crème
Handgreep	Extern	Logo	Geassembleerd

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led
Aantal lampen	1		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Overige features koelkast

Humidity Control	No	Accessoires	Bottle rack, Separatore lattine
------------------	----	-------------	---------------------------------

Overige technische eigenschappen


Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	28 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019

	Energieverbruik per jaar	72 kWh/a	Netto inhoud koelcompartiment(en)	135 l
	Energie-efficiëntieklasse	D	Akoestische geluidsemissie	35 dB(A) re 1 pW
	Geluidsniveau klasse	B	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
	Totaal netto inhoud	135 l	EI	79 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Aansluitwaarde	50 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,35 A	Lengte voedingskabel	180 cm



Alternative products



FAB10HRWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB10HRPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB10HRPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB10HRBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB10HRPG6

Positie scharnier: Rechts
Watergroen



FAB10HRDIT6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB10HRRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood

Symbols glossary



Energy efficiency class D



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment