


FAB5LWH5



| | |
|--------------------|---------------|
| Familie | Koelkast |
| Installatie | Vrijstaand |
| Categorie | Enkeldeurs |
| Referentie breedte | Until 60 |
| Referentie hoogte | Until 100 |
| Type koeling | Statisch |
| Ontdooien | Automatisch |
| Type scharnier | Standaard |
| Positie scharnier | Links |
| EAN-code | 8017709299538 |



Esthetiek

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Kleur logo | Chroom |
| Kleur | Wit | Materiaal zijwanden | Plaatstaal |
| Afwerking | Glanzend | Kleur zijkanten | Wit |
| Design | Bol | Logo | Geassembleerd |
| Materiaal deur | Thermisch gevormd kunststof | Profielkleur deurvakken | Verchroomd |
| Handgreep | Extern | Profielkleur lades | Verchroomd |
| Type handvat | Vast | Kleur van glasplaatprofiel | Verchroomd |
| Kleur handgreep | Chroom | | |

Uitrusting koelkast



| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2 | Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Type verstelbare leggers | Glas | Type binnenverlichting koelkast | Led |


Binnendeur koelkast

| | | | |
|--|----|------------------------------------|----|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 1 | Aantal flessenhouders | 1 |
| Binnendeurcompartimenten met metalen steunen | Ja | Flessenhouders met metalen steunen | Ja |

Overige technische eigenschappen


| | |
|-----------------------------|--------------|
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch |
| Type koelmiddel | R600a |
| Type compressor | Standaard |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 19 g |
| Schuimmiddel | Cyclopentaan |

Performance / Energy Label - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------|
|  | | | |
| Energieverbruik per jaar | 61 kWh/a | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 34 l |
| Energie-efficiëntieklasse | D | Akoestische geluidsemissie | 40 dB(A) re 1pW |
| Geluidsniveau klasse | C | Klimaatklasse | SN, N, ST, T |
| Totaal netto inhoud | 34 l | EI | 79 % |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|----------------|--------------|----------------------|-----------|
| Stekker | (F;E) Schuko | Spanning (V) | 220-240 V |
| Aansluitwaarde | 60 W | Frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Stroom (A) | 0,3 A | Lengte voedingskabel | 100 cm |



Accessoires niet inbegrepen

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary (TT)



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Energy efficiency class D



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.