



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Productkenmerken Combair V6000 45P



Energie-efficiëntieklasse



Geselecteerd product

- Artikelnummer : 2107000014
- EAN-code: 7614816171323
- Productcategorie: Bakoven
- Type: C6T-21070
- Soort toestel: Ingebouwde oven
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 45 cm
- Uitvoering: Spiegelglas Pearl
- Deurgreep: Greeploos
- Uitvoering ovenruimte: BrillantEmaille
- Lade: Zonder lade
- Pyrolytische zelfreinigingsfunctie





Details Combair V6000 45P

Conform verordening

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Productcategorie: Bakoven
- Type: C6T-21070
- Soort toestel: Ingebouwde oven
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 45 cm
- Uitvoering: Spiegelglas Pearl
- Deurgreep: Greeploos
- Uitvoering ovenruimte: BrillantEmaille
- Lade: Zonder lade
- Pyrolytische zelfreinigingsfunctie

Specificaties

- Nishoogte min.: 450 mm
- Max. nishoogte: 450 mm
- Nisbreedte min.: 560 mm
- Max. nisbreedte: 568 mm
- Nisdiepte min.: 560 mm
- Toestelhoogte: 454 mm
- Max. toestelhoogte: 454 mm
- Toestelbreedte: 597 mm
- Toesteldiepte: 569 mm
- Toesteldiepte bij geopende deur: 339 mm
- Leeg gewicht: 35 kg

Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay
- Bediening: Aanraakscherm met CircleSlider-bediening
- Aantal talen op display: 22
- Talen op het display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN
- Verlichtingstechnologie: LED
- Aantal lichtbronnen: 2
- Temperatuurweergave display: Doel en reële temperatuur

Energie

- Verbruik in stand-bymodus indien toestel is uitgeschakeld: 0.8 W
- Verbruik in stand-bymodus bij ingeschakeld netwerk: 1.5 W
- Laat de verlichting door een vakman vervangen
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Energieverbruik Traditioneel stomen: 0.6 kWh
- Energieverbruik Luchtcirculatie/Hete lucht: 0.57 kWh
- Energieverbruik pyrolytische zelfreiniging: 2.5 kWh
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Nominaal vermogen (1): 3.0 kW
- Beveiliging (1): 16 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 1.8 m





Uitrusting bakoven

- 3-puntskernthermometer
- Aantal inschuifhoogten: 3
- Automatisch koelen
- AutoDoor
- Automatisch licht bij programma-einde
- Persoonlijke volgorde van de apps
- Displayfeature schermachtergrond
- Nationale gerechten voor EasyCook
- Filter voedingsstijl voor EasyCook
- Koelen deurfront
- Eenvoudig te reinigen deur: door demontage van de deur
- Personalisering
- Premium Swiss Quality
- Gebruik van restwarmte
- Geluidssignalen
- Geluidssignaal zodra gewenste temperatuur is bereikt
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistieken
- Uurweergave
- Deur is afneembaar
- De functie Voorverwarmen vertraagt de timer-functie
- Paneelhoogte: 80 mm
- Combifunctie: Bakoven
- Aantal programma's dat kan worden opgeslagen: 50
- Kernthermometer
- Klimaatsensor
- Volume ovenruimte: 43 l
- Max. temperatuur bij boven-/onderwarmte: 300 °C
- Max. temperatuur bij luchtcirculatie/hete lucht: 300 °C
- EcoStandby

Functies

- Grill
- Grill + Luchtcirculatie
- AutoBraad met CCS
- EasyCook
- Favorieten
- Hete lucht
- Hete lucht vochtig
- Hete lucht Eco
- SlowCooking
- Bordenwarmer
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Boven-& onderwarmte Eco
- Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte vochtig
- Onderwarmte
- PizzaPlus
- Snel opwarmen
- Warmhoudfunctie
- Uitdroging
- Geïntegreerde recepten
- Eigen recepten
- AirFry

Services

- Frequentieband: 2,4 GHz
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN en bluetooth

