

Serie | 4 Droogautomaten
WTA74281NL
Luchtafvoerdroger

Onze luchtafvoerdroger met SensitiveDry systeem: droog uw was niet langer dan nodig en bespaar zo energie.

- **SensitiveDrying System:** optimale bescherming van uw kleding dankzij de unieke trommelstructuur.
- **AutoDry:** droogt nooit langer dan noodzakelijk voor een optimale bescherming van uw kleding.
- **AntiVibration™ Design:** extreem stabiel en stil dankzij speciale anti-vibratie wanden.
- **Display met resttijdindicatie:** u weet precies wanneer uw wasgoed droog is.

Technische Data

| | |
|---|------------------|
| Uitvoering : | Vrijstaand |
| Afneembaar bovenblad : | Nee |
| Deurscharnier : | Rechts |
| Lengte elektriciteits snoer (cm) : | 145,0 |
| Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : | 842 |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : | 842 x 598 x 601 |
| Nettogewicht (kg) : | 33,0 |
| EAN-code : | 4242002746296 |
| Aansluitwaarde (W) : | 2000 |
| Stroom (A) : | 10 |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50 |
| Keurmerken : | CE, VDE |
| Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : | 7,0 |
| Standaardprogramma katoen : | Katoen kastdroog |
| Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : | C |
| Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : | 3,90 |
| Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : | 128 |
| Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : | 2,29 |
| Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : | 77 |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : | 482,0 |
| Gewogen programmaduur (min) : | 97 |


Optionele accessoires

- WMZ20500 : Voetstuk met onderlade
- WTZ1130 : Luchtafvoerslang
- WTZ11311 : Verbindingsset

Serie | 4 Droogautomaten

WTA74281NL

Luchtafvoerdroger

Onze luchtafvoerdroger met SensitiveDry systeem: droog uw was niet langer dan nodig en bespaar zo energie.

Algemene informatie:


- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energieklasse: C

Comfort / Zekerheid:


- Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies
- Anti-kreukfase 60 min
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Grote roestvijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeeners met Soft-design
- Automatische programma's met vochtmeting
- Speciale programma's: wol finish, mix, Handdoeken, Tijdprogramma warm, Tijdprogramma koud, Sport, Lingerie, Superkort 40, Blouses/Overhemden
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Elektronische bediening
- Luchtafvoerslang
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- Toetsen: Start/Pauze, voorzichtig drogen, signaal, licht strijken, Programmaduur, Fijnafstelling droogtegraad, 24 u eindtijduitstel
- Soepel deurslot voor het eenvoudig openen en sluiten van de deur

Technische specificaties:

- Energieverbruik 482,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 128 min en bij gedeeltelijke belading 77 min
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 63,0 cm

Serie | 4 Droogautomaten**WTA74281NL****Luchtafvoerdroger**

Afmeting in mm



Afmeting in mm