

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, Wit KGE49AWCA



Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eivak

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

Technische Data

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369):	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	163
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	117
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	302
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	700
Diepte apparaat (mm):	650
Nettogewicht (kg):	84,053
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	44
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005209545
Merk:	Bosch
Productnaam:	KGE49AWCA
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand



4 242005 209545

**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
201 x 70 cm, Wit
KGE49AWCA**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdampers eenvoudig en
snel ontdooien.**

Technische specificaties:

- Netto inhoud vriesruimte: 117 liter
- Invriescapaciteit: 6.5 kg
- SuperVriezen: yes
- Bewaartijd bij storing: 20 h

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 163 kWh p/j
- Totale inhoud: 419 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie, Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Geïntegreerde, verticale greep
- Deuren wit, zijpanelen wit

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 302 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:


- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- Afmetingen (hxbxd):
201 x 70 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- koude accumulator, 2 x eiervak
- Gescheiden temperatuurregeling

4-Sterren vriesruimte:

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 70 cm, Wit KGE49AWCA



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Beschrijving

a | Hoogte
b | Breedte
c | Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsduk
d | Kastdiepte zonder flexibel afstandsduk
e | Breedte bij 90° geopende deur
f | Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsduk
g | Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsduk
h | Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsduk

Almatng in mm