BOSCH

Serie | 4

KGE49VW4A

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit

A+++

Toebehoren
2 x koude accumulator
3 x eiervak

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	2010
Breedte apparaat (mm) :	700
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	84,649
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	44
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005101597
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE49VW4A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	190,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	302
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	111
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	44
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	15
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t

4 242005 101597

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KGE49VW4A
Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
  Energieverbruik: 190 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 413 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssyteem met memory-functie
- Vakantieschakeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 302 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 28 liter
- 1 VitaFresh ◄0°C►-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 111 liter
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Diepvrieskalender
- Bewaartijd bij storing: 44 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 201 x 70 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KGE49VW4A

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Beschrijving
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsstuk
d	Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsstuk
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsstuk
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm