

Serie | 4
KG36VW3A

No-Frost systeem: nooit meer ontdooien, Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit



Toebehoren
 3 x eiervak

A++

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LED verlichting:** Hierdoor is het koelgedeelte vanaf de bovenkant verlicht en heeft u goed zicht op uw levensmiddelen.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **PerfectFit:** Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1860
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	74,067
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002972985
Merk :	Bosch
Productnaam :	KG36VW3A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	260,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	237
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t



Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KGN36VW3A

**No-Frost systeem: nooit meer ontdooien,
Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit**

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarstelsysteem. Dankzij NoFrost
hoeft u nooit meer te ontdooien.**

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 260 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- Groot flessenrek, verchromd
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 24 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 100 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Serie | 4 Koel/vriescombinatie

KG36VW3A


**No-Frost systeem: nooit meer ontdooien,
Vrijstaande koel-diepvriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit
Kleur: wit**

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Binnengreep)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Buitengreep)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Apparaatnaam	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:
Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.
Afmeting in mm



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.