

Serie | 6 Koel/vriescombinatie
KG39AW35

**Vrijstaande koel-
diepvriescombinatie No-
Frost systeem: nooit meer
ontdooien**
Deuren wit, zijkanten wit


A++

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh plus bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

- **VitaFresh plus:** houdt verse levensmiddelen 2 keer langer vers, dankzij een goede luchtvochtigheidsgraad.
- **Energie-efficiëntieklasse A++:** koelt zeer zuinig.
- Premium LED verlichting met SoftStart. Zowel vanaf de bovenkant als de zijkanten. Hierdoor is het koelgedeelte optimaal verlicht en heeft u zeer goed zicht op uw levensmiddelen.
- **HomeConnect Ready:** met een optionele accessoire kan deze koel-/vries combinatie worden gekoppeld aan Home Connect en met een app worden bestuurd.
- **PerfectFit:** Plaatsing strak tegen zijwanden mogelijk.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	2030
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	85,0
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	16
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	3
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002880495
Merk :	Bosch
Productnaam :	KG39AW35
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	273
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	279
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	87
No-frost systeem :	Koelkast en vriezer
Bewaartijd bij storing (u) :	16
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	39
Type installatie :	n.v.t

Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eiervak



4 242002 880495

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KG39AW35

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Deuren wit, zijkanten wit

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh plus bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 100 W
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 273 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LCD display
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Actief alarmsysteem
- Verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- AirFreshfilter
- 5 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- Groot flessenrek, verchroomd
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 2 VitaFresh plus ◀0°C▶-lades met temperatuurregeling op een uitschuifbaar EasyAccess-plateau: vis en vlees blijven langer vers.
- Netto-inhoud versruimte: 21 liter

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- Diepvrieskalender

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KG39AW35

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
Deuren wit, zijkanten wit

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700

