

**Serie | 4, VarioStyle zonder gekleurd deurpaneel, 203 x 60 cm
KGN39IJE**



Toebehoren
3 x eiervak

Optionele accessoires

KSZ1BVD00 Deurpaneel, KSZ1BVD10 Deurpaneel, KSZ1BVE00 Deurpaneel, KSZ1BVF00 Deurpaneel, KSZ1BVG00 Deurpaneel, KSZ1BVH00 Deurpaneel, KSZ1BVJ00 Deurpaneel, KSZ1BVK00 Deurpaneel, KSZ1BVL00 Deurpaneel, KSZ1BVN00 Deurpaneel, KSZ1BVO00 Deurpaneel, KSZ1BVP00 Deurpaneel, KSZ1BVR00 Deurpaneel, KSZ1BVT00 Deurpaneel, KSZ1BVU00 Deurpaneel, KSZ1BVU10 Deurpaneel, KSZ1BVV00 Deurpaneel, KSZ1BVX00 Deurpaneel, KSZ1BVZ00 Deurpaneel

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

- Kies uit meer dan 20 trendkleuren voor ongelimiteerde styling-opties.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **2 koelcircuits:** afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes, zodat onderlinge geuroverdracht wordt voorkomen.

Technische Data

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369):	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	238
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	89
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	279
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	39
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	600
Diepte apparaat (mm):	660
Nettogewicht (kg):	72,580
Aansluitwaarde (W):	100
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	16
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005183647
Merk:	Bosch
Productnaam:	KGN39IJE
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



**Serie | 4, VarioStyle zonder gekleurd
deurpaneel, 203 x 60 cm
KGN39IJEA**

**De NoFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost
hoeft u nooit meer te ontdooien.**

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 238 kWh p/j
- Totale inhoud: 368 liter
- Geluidsniveau: 39 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Geïntegreerde, verticale greep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Multi-Airflow-Systeem
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 10 kg
- Bewaartijd bij storting: 12 h

Technische specificaties:



- Afmetingen (hxbxd):
203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:


- 2 x eivak, A**0023

Serie | 4, VarioStyle zonder gekleurd deurpaneel, 203 x 60 cm KGN39IJEA

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.
* Met en zonder externe greep.



Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm