

**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, KGE39ALCA**



**Toebehoren**

2 x koude accumulator  
3 x eivak

**Optionele accessoires**

KSZ10030 : Flessenrek

**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

**Technische Data**

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369):	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	149
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	94
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	249
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	600
Diepte apparaat (mm):	650
Nettogewicht (kg):	74,455
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	35
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005196319
Merk:	Bosch
Productnaam:	KGE39ALCA
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand



4 242005 196319

**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
201 x 60 cm,  
KGE39ALCA**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost  
met ingeschuimde verdampers eenvoudig en  
snel ontdooien.**

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd):  
201 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

- koude accumulator, 2 x eiervak

**Prestaties en verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 343 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

**Algemene informatie:**

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Geïntegreerde, verticale greep
- Deuren rvs look, zijkanten Pearl grey (VZF 07127)

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 249 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster


**Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

**4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 5.5 kg
- Bewaartijd bij storing: 18 h

## Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, KGE39ALCA



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Bezeichnung**

a) Hoogte  
b) Breedte  
c) Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsdek  
d) Kastdiepte zonder flexibel afstandsdek  
e) Breedte bij 90° geopende deur  
f) Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsdek  
g) Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsdek  
h) Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsdek

Abmeting in mm