

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 70 cm, KGN49XIEA



De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **2 koelcircuits:** afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes, zodat onderlinge geuroverdracht wordt voorkomen.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt reeds gekoelde producten koel.



Toebehoren

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Technische Data

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369):	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	259
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	108
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	330
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	40
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	700
Diepte apparaat (mm):	670
Nettogewicht (kg):	86,233
Aansluitwaarde (W):	100
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	20
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005161997
Merk:	Bosch
Productnaam:	KGN49XIEA
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Type installatie:	Vrijstaand



Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 70 cm, KGN49XIEA

De NoFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij NoFrost hoeft u nooit meer te ontdooien.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Energie: 259 kWh p/j
- Totale inhoud: 438 liter
- Geluidsniveau: 40 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Geïntegreerde, verticale greep
- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijkanten Pearl grey (VZF 07127)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 330 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Multi-Airflow-Systeem
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 108 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 12 kg
- Bewaartijd bij storing: 16 h


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
203 x 70 x 67 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 203 x 70 cm, KGN49XIEA



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Buitengreep)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Binnengreep)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Buitengreep)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Binnengreep)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschrijving

a Hoogte

b Breedte

c Diepte bij gesloten deur zonder greep

d Kastdiepte

e Breedte bij 90° geopende deur

f Diepte bij geopende deur zonder greep

g Diepte bij gesloten deur met greep

h Luchtspleet voor de motor in de rug of inbouwkast

Almatting in mm