

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES1 Espresso volautomaat Roestvrij staal



De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort.

- **Intelligent Heater inside:** Perfecte koffiezettemperatuur en volle aroma door het SensoFlow System
- **oneTouch DoubleCup-functie:** alle koffie- en melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment
- **MyCoffee:** Sla 8 favoriete dranken met alle voorkeursinstellingen onder een persoonlijke naam op
- **AromaDouble Shot:** Extra-sterke koffie zonder dat het bitter wordt, dankzij het dubbele maal- en zetproces
- **AutoMilkClean:** Een compleet automatische reiniging, na elke zetbeurt, zorgt voor de dagelijkse reiniging van het melkreservoir

Technische Data

Stoompijpje :	Ja
Waterbeveiligingssysteem :	Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? :	Alle kopjes
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	455 x 594 x 375
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	449 x 558 x 356
EAN-code :	4242002769226
Aansluitwaarde (W) :	1600
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50/60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

- 9 x Montageschroeven
- 1 x maatlepel
- 1 x Testband
- 1 x melkreservoir



4 242002 769226

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES1

Espresso volautomaat Roestvrij staal

De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort.

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- AromaPro Concept: Optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Watertemperatuur individueel instelbaar: koffietemperatuur 3 standen heetwatertemperatuur 4 standen
- Optioneel BRITA Intenza waterfilter: Verbeterd de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort

- TFT met interactief menu
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- 20-250 ml
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs 15cm hoge Latte Macchiato glazen passen er onder
- CAP: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Afneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
- Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een meegeleverde melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten nemen
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:

- SilentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar
- Minimale opwarmtijd: het snelste eerste kopje
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar
- Aparte vulschacht voor gemalen koffie
- 15.000 koppen garantie: Constant de hoogste kwaliteit, van de eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden)

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding
- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
- Calc'nClean: Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of gereinigd moet worden

Overig:

- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Verlichte toetsen, koffieuitloop
- Instelbare maalgraad
- Displaytaal instelbaar
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 1600 Watt

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer MF (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x teststrip, 9 x Montageschroeven
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001), ontkalkingstabletten (TCZ6002), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomaten (TCZ8004), geïsoleerde melkcontainer (TCZ8009N)

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES1

Espresso volautomaat

Roestvrij staal

