


**Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5L90N**



**Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** Voor een nauwkeurige instelling van de vlam in negen standen.
- **Oppervlaktekleur:** elegant roestvrijstaal design.
- Het onopvallende RVS kookoppervlak is toegankelijk en makkelijk schoon te maken.
- Het naadloze, uit één stuk bestaande RVS ontwerp maakt schoonmaken eenvoudig.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Soort bedieningselementen :	zwaardknoppen
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) :	582
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	45 x 582 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	141 x 651 x 578
Nettogewicht (kg) :	10,611
Brutogewicht (kg) :	11,5
Restwarmte indicator :	zonder
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	roestvrij staal
Kleur oppervlak :	Inox
Kleur van de omlijsting :	Inox
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002913216
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	7500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



4 242002 913216

Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5L90N

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stappewijze instelling van de vlam
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudderbrander
- - Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- - Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!


Toebehoren:

- Simmer Plate
- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1.5 m
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Aansluitsnoer: 1.5 m met stekker

Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5L90N



- * Minimale afstand van kookplatuitsparing tot de wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven
- Afmeting in mm