


Serie | 6 Kookplaten
PCR7A5C90N
**Roestvrijstalen gaskookplaat
Roestvrij staal
75 cm breed**

**Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** Voor een nauwkeurige instelling van de vlam in negen standen.
- **Duo-wokbrander:** 2 vlammen-systeem voor krachtige prestaties met 5,0 kW.
- Doorlopende gietijzeren pannendragers voor maximale stabiliteit en stevigheid.
- **Zwaardknoppen:** voor eenvoudig instellen van de vlam.
- **Kleur kookplaat:** inox

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) :	750
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	45 x 750 x 520
Nettogewicht (kg) :	14,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Restwarmte indicator :	zonder
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	roestvrij staal
Kleur oppervlak :	inox
Kleur van de omlijsting :	inox
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002914510
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	12500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

Toebehoren

- 1 x Wokring
- 1 x Sudderplaatje


Optionele accessoires

HEZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Kookplaten

PCR7A5C90N

Roestvrijstalen gaskookplaat

Roestvrij staal

75 cm breed

Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
- - Midden: Wokbrander 5 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Design:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

Serie | 6 Kookplaten
PCR7A5C90N
Roestvrijstalen gaskookplaat
Roestvrij staal
75 cm breed
