

**Serie | 8 Kookplaten**
**PRP6A6D70N**
**Glaskeramische gaskookplaat  
Zwart  
61 cm breed**

**Glaskeramische gaskookplaat met  
FlameSelect: bereikt een perfect  
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te  
stellen vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** Voor een nauwkeurige instelling van de vlam in negen standen.
- **Digitaal display:** geeft het geselecteerde vermogen en restwarmte indicatie aan voor meer comfort en veiligheid.
- Vaatwasserbestendige gietijzeren pannendragers voor maximale stabiliteit en stevigheid.
- **Glaskeramisch oppervlak:** warmtebestendig en gemakkelijk schoon te maken.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	45 x 560-562 x 490-502
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	45 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal, zwart
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002915173
Aansluitwaarde (W) :	2
Aansluitwaarde gas (W) :	7700
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60


**Optionele accessoires**

HEZ298105 : Simmer plate

## Serie | 8 Kookplaten

### PRP6A6D70N

#### Glaskeramische gaskookplaat

Zwart

61 cm breed

**Glaskeramische gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.**

---

#### Algemeen:

- 4 Gasbranders
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- - Linksachter: Sudderbrander 1.1 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander 2.8 kW
- - Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.9 kW

#### Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

#### Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

**Serie | 8 Kookplaten**
**PRP6A6D70N**
**Glaskeramische gaskookplaat**
**Zwart**
**61 cm breed**
