



Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm, PIF651FB1E



Optionele accessoires

- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **U-Facet:** elegant design met facetranden aan voorkant en zijkanten.
- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **BraadZone:** extra bij te schakelen kookzone voor grote pannen zoals braad- en vispannen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	592
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 592 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	13,051
Brutogewicht (kg) :	14,3
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002870342
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242002 870342

Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm, PIF651FB1E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 280 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- 1 Bij te schakelen braadzone

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten


Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik
- Panwaarneming
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
560 mm x 490 mm x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Serie | 6, Inductiekookplaat, 60 cm, PIF651FB1E




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




Afmetingen
in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B:** Inbouwdiepte
- C:** Met daaronder ingebouwde bakoven min. 30, mogelijkerwijze meer, zie benodigde ruimte voor de bakoven.