


Serie | 4
PXE875BB1E
Inductiekookplaat, 80 cm

Optionele accessoires

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
 HEZ390042 : 4-delige pannenset
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
 HEZ390512 : Teppanyaki
 HEZ390522 : Grillplaat

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatisch uitschakelen:** Schakelt de gewenste kookzone uit na een vooraf bepaalde tijd.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkant.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	15,528
Brutogewicht (kg) :	17,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	geborsteld aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	geborsteld aluminium
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005097272
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Serie | 4 Kookplaten

PXE875BB1E

Inductiekookplaat, 80 cm

De FlexInductie kookplaat: u kunt meerdere pannen plaatsen op de flexibele kookzone.

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Kookzones:
 - Links: 1 x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 280 mm / 2.6 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- TouchControl
- TopControl - digitale indicatie
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750 x 490 mm
- Afmetingen: (bxd) 816 mm x 527 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Inclusief aansluitsnoer
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 4 Kookplaten


PXE875BB1E

Inductiekookplaat, 80 cm




①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen in mm